

Cours Système Web PHP

Aide-mémoire

17 octobre 2005

1 HTML

- <!-- Commentaire -->

1.1 Prologue

- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
ou
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
- <html lang="fr"> </html>

1.2 En-tête

- <head> </head>
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
- <title> </title>
- <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">

1.3 Corps

- <body> </body>
- <p> </p>
- <h1> </h1>...<h6> </h6>
-

- <hr>
- ,
-
- <div> </div>

1.3.1 Listes

-
-
- <dl> <dt> </dt> <dd> </dd> </dl>

1.3.2 Tables

- <table> </table>
- <caption> </caption>
- <tr> </tr>
- <th> </th>
- <td> </td>

1.3.3 Images

- ``

1.3.4 Liens et ancrés

- ` `
- `<balise id="toto"> </balise>, `
- ` `

1.3.5 Attributs communs à toutes les balises

- `style`
- `class`
- `id`

2 CSS

- `/* Commentaire */`
- `@import url(feuille_annexe.css);`
- `sélecteur { propriété: valeur; }`

2.1 Sélecteurs

sélecteur simple : balise

sélecteur multiple : sel1, sel2

sélecteur universel : *

sélecteur de classe : .classe, balise.classe

sélecteur d'identifiant : #identifiant, balise#identifiant

sélecteur contextuel : sel1 sel2

pseudo-élément : balise:first-line, balise:first-letter

pseudo-classes : a:link, a:visited, a:hover, a:active

2.2 Valeurs

2.2.1 Longueurs

- %
- em, ex
- px
- mm, cm, in, pt, pc

2.2.2 Couleurs

- aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow
- `rgb(255,255,255)`
- `rgb(100%,100%,100%)`
- `#FFFFFF`

2.3 Propriétés

2.3.1 Mise en forme du texte

- `font-family: serif | sans-serif | cursive | fantasy | monospace | nom_police`
- `font-size: taille`
- `font-style: italic | oblique | normal`
- `font-variant: normal | small-caps`

- font-weight: normal | bold
- line-height: *taille*
- text-decoration: none | underline | overline | blink | line-through
- letter-spacing: *taille*
- word-spacing: *taille*

2.3.2 Alignement et indentation

- text-align: left | right | center | justify
- vertical-align: super | sub | baseline | middle | top | bottom
- text-indent: *taille*

2.3.3 Listes

- list-style-type: none | disc | circle | square | decimal | upper-alpha | lower-alpha | upper-roman | lower-roman
- list-style-image: url(monimage.png)

2.3.4 Bordures

- *Ordre : haut droite bas gauche*
- border-style: none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
- border-color: *couleur*
- border-width: *taille*

2.3.5 Boîtes CSS

- width: *taille* | auto/
- height: *taille* | auto