

Cours Web

Aide-mémoire

Semaine du 2 octobre 2006

1 XHTML

- <!-- Commentaire -->

1.1 Prologue

```
- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
- <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr"> </html>
```

1.2 En-tête

```
- <head> </head>
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
- <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
- <meta name="author" content="Jean Dupont" />
- <title> </title>
- <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
```

1.3 Corps

```
- <body> </body>
- <p> </p>
- <h1> </h1>...<h6> </h6>
- <br />
- <hr />
- <em> </em>, <strong> </strong>
```

1.3.1 Listes

```
- <ol> <li> </li> </ol>
- <ul> <li> </li> </ul>
- <dl> <dt> </dt> <dd> </dd> </dl>
```

1.3.2 Tables

```
- <table> </table>
- <caption> </caption>
- <tr> </tr>
- <th> </th>
- <td> </td>
```

1.3.3 Images

- ``

1.3.4 Liens et ancres

- ` `
- `<balise id="toto"> </balise>, `
- ` `

1.3.5 Attributs communs à toutes les balises

- `style`
- `class`
- `id`

2 CSS

- `/* Commentaire */`
- `@import url(feuille_annexe.css);`
- `sélecteur { propriété: valeur; }`

2.1 Sélecteurs

sélecteur simple : balise

sélecteur multiple : `sel1, sel2`

sélecteur universel : `*`

sélecteur de classe : `.classe, balise.classe`

sélecteur d'identifiant : `#identifiant, balise#identifiant`

sélecteur contextuel : `sel1 sel2`

pseudo-élément : `balise:first-line, balise:first-letter`

pseudo-classes : `a:link, a:visited, a:hover, a:active`

2.2 Valeurs

2.2.1 Longueurs

- `%`
- `em, ex`
- `px`
- `mm, cm, in, pt, pc`

2.2.2 Couleurs

- `aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow`
- `rgb(255,255,255)`
- `rgb(100%,100%,100%)`
- `#FFFFFF`

2.3 Propriétés

2.3.1 Mise en forme du texte

- font-family: serif | sans-serif | cursive | fantasy | monospace | *nom_police*
- font-size: *taille*
- font-style: italic | oblique | normal
- font-variant: normal | small-caps
- font-weight: normal | bold
- line-height: *taille*
- text-decoration: none | underline | overline | blink | line-through
- letter-spacing: *taille*
- word-spacing: *taille*

2.3.2 Alignement et indentation

- text-align: left | right | center | justify
- vertical-align: super | sub | baseline | top | bottom
- text-indent: *taille*

2.3.3 Listes

- list-style-type: none | disc | circle | square | decimal | upper-alpha | lower-alpha | upper-roman | lower-roman
- list-style-image: url(monimage.png)

2.3.4 Bordures

- Ordre : *haut droite bas gauche*
- border-collapse: collapse
- border-style: none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
- border-color: *couleur*
- border-width: *taille*

2.3.5 Couleurs et arrière-plan

- color: *couleur*
- background-color: *couleur*
- background-image: url(monimage.png)

2.3.6 Boîtes

- width: *taille* | auto
- height: *taille* | auto
- margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left: *taille* | auto
- margin: *taille* | auto (*haut droite bas gauche*)
- padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left: *taille*
- padding: *taille* (*haut droite bas gauche*)
- overflow: visible | hidden | scroll | auto

2.3.7 Flottement et positionnement

- float: left | right | none
- clear: left | right | both | none
- position: static | relative | absolute | fixed

- top, right, bottom, left: *longueur* | auto

2.3.8 Visibilité

- visible: visible | hidden

2.3.9 Tables et CSS

- caption-side: top | bottom
- border-collapse: collapse | separate
- empty-cells: show | hide